



## OpenScape Business

İş hayatındaki tüm işletmeler için eksiksiz (all-in-one) kapsamlı iletişim sistemleri.  
İşletmenize güç katacak iletişim sistemleri sayesinde geleceğe kucak açın.

## OpenStage Telefon Seti

OpenStage, Bütünleşik iletişim için referans noktası oluşturan yeni nesil telefonlardır.  
Şık görünümünün altında yenilikçi özellikleri ile kullanımı ve cazip iletişim olanakları sunuyor.



Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

**CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

Kuştepe Mahallesi Leylak Sokak Nursanlar İş Merkezi  
No 1 Kat 6 D. 22 Şişli, İstanbul, **TÜRKİYE**

**Tel** +90 212 252 22 22

**Tel** +90 850 460 22 22

**Fax** +90 212 213 42 88

**satis@ce-sa.com.tr**

**info@ce-sa.com.tr**

**www.ce-sa.com.tr**



Master OpenScape Voice  
Master OpenScape 4000  
Master OpenScape Business



Master OpenScape Voice  
Master OpenScape 4000  
Master OpenScape Business



Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.



# OpenScape Business


## Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış Tümüleşik İletişim Çözümü

Kapsamlı ve her şey dahil Tümüleşik İletişim platformu: Durum bilgisi telefon, konferans görüşmesi, dahili mesajlaşma, sesli mesaj, adres defteri, faks, çağrı merkezi.

MS Outlook programının bir parçası olarak, sadece bir kaç tık ile Tümüleşik İletişim uygulamasına kolay erişim!

Güvenlik, Güvenilirlik, hizmete elverişlilik ve yönetilebilirlik sağlayan güçlü mimari tasarım.

OpenStage, mobil telefon veya internet tabanlı istemciniz üzerinden gerçek zamanlı video görüşmesi yapmanızı sağlayan Tümüleşik İletişim Sistemi.



## Mobil İşgücünün Arttırılması

OpenScape Business, ekipler nerede olurlarsa olsunlar ve hangi cihazları tercih ederse etsinler verimliliği koruma amacıyla günümüzün dinamik küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekiplerine mobility imkanı sunmaktadır.



OpenScape Business, tablet ve mobil cihazlar için tasarlanmış internet tabanlı MyPortal arayüzü sayesinde diğer tedarikçilere kıyasla Tümüleşik İletişim fonksiyonlarını Android'den Windows'a ve IOS'a kadar geniş bir mobil platformu üzerinde kullanım imkanı sunar.

## Nerede olursanız olun aynı deneyime sahip olun!

OpenScape Business, kullanıcıların grupware uygulamaları, akıllı telefon/tablet veya masa üstü gibi farklı istemciler üzerinden erişim sağladıklarında onlara sürekli ve tutarlı bir deneyim sunar.



## Uygulaması kolay, ölçeklendirmesi basit

OpenScape Business, tek lokasyonlu işletmelerden çok lokasyonlu işletmelere kadar hizmet verebilen, esnek ve ölçeklenebilir uygulama modelleri sunar.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış Tümüleşik İletişim Çözümü olan OpenScape Business, kurulumundan yönetimine ve kullanımının kolay olmasına kadar komple bütünüyle ele alınarak tasarlanmıştır.

Alışılmışın dışındaki Tümüleşik İletişim fonksiyonları sayesinde, kurulum için sınırlı düzeyde BT uzmanlığı yeterli olup, optimize edilmiş yönetim ara yüzü sayesinde BT uzmanına etkin ve güvenli yönetim sağlar.

OpenScape Business, mevcut ağ yapısı üzerine müşteri lokasyonunda (on presmise) donanım ve yazılımı bir arada sunar, sanal makinelerde yazılım olarak kurulabilir. Bu sayede kurulumun düşük maliyetli ve düşük risk eşliğinde gerçekleşmesine olanak sağlar.

## OpenScape Business uygulamasının önemi




OpenScape Business, özellikle günümüzün gelişen teknolojilerinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılamak adına tasarlanmıştır.

OpenScape Business, işletmelerin müşteri ve çalışanlarına iletişim süreçlerini hızlandırarak müşteri taleplerinin hızla karşılanmasına, takım çalışması ve karar verme sürecinin gelişmesine, mobil çalışanların ofiste olma ihtiyacını duymadan çalışabilmelerine yardımcı olur.





# OPEN SCAPE BUSINESS

	Open Scape Business X3	Open Scape Business X5	Open Scape Business X8	Open Scape Business S
<b>Rack Mount Sistemler</b>				n / a
<b>Duvar Tipi Sistemler</b>			n / a	n / a
<b>Sunucu Tabanlı Sistemler</b>	n / a	n / a	n / a	
<b>Azami BRI Port</b>	20	52	128	n / a
<b>Azami PRI Port</b>	0	30	128	n / a
<b>Azami SLP Port</b>	60	60	60	128
<b>Azami Analog Abone</b>	20 Rack Mount 36 Duvar Tipi	56 Rack Mount 68 Duvar Tipi	384	n / a
<b>Azami Digital Abone</b>	24	56	384	na
<b>Azami IP Abone</b>	500	500	500	500
<b>Azami DECT Telsiz Abone</b>	32	32 Rack Mount 64 Duvar Tipi	250	n / a
<b>Azami Toplam Abone</b>	500	500	500	500

	UC Smart*		UC Suite*		
	myPortal Smart	myPortal for Mobile/Tablet	myPortal for Desktop	myPortal for Outlook	myPortal for Mobile/Tablet
Presence	X	X	X	X	X
Drag&Drop Conferences	-	-	X	X	-
Favorites list	X	X	X	X	X
Directories	X	-	X	X	X
Dialing by mouse click	-	-	X	X	-
Call journal	X	X	X	X	X
Status-based call forwarding	X	X	X	X	-
CallMe!	-	-	X	X	-
Personal AutoAttendant	-	-	X	X	X
Popup window	X	-	X	X	-
Voicebox	X	X	X	X	X
Fax Message Box	-	-	X	X	-
Notifications	X	-	X	X	-
Instant messaging	X	-	X	X	-
Live Call Recording	-	-	X	X	-
Web Collaboration	-	-	X	X	-

\* UC Smart clients and UC Suite clients can not be operated in parallel. UC Smart migration to UC Suite is possible.

## OpenStage telefonlara genel bakış

OpenStage ailesi, sezgisel özellikleri ve arayüzü ile başka cihazlarla birlikte kullanılabilme ve Multi mod yapısı ile farklı hizmet ve uygulamalara erişim olanağı sağlar.

OpenStage ailesi, kolaylaştırılmış fonksiyon kullanımı ile kullanıcı dostu telefonlar olarak tasarlanmıştır. Dokunmatik duyarlı/sensör tuşlar, entegre renkli LED'ler, ses seviyesi kontrolü için TouchSlider ve navigasyon için TouchGuide gibi gelişmiş teknoloji çözümler üzerine tasarlanmış sensörlü ara birimlerin yanı sıra, arka plan aydınlatmalı, renkli, döndürülebilir TFT grafik ekranlar kullanıcı ile olan etkileşimi büyük ölçüde basitleştirir.

Dokunmatik kısa yol tuşları, kolaylıkla arzu edilen telefon işlevlerine, hat/özellik erişimine veya hızlı aramaya programlanabilir. Mobilitenin ve esnekliğin gerekli olduğu ofis uygulamaları için ideal bir çözümdür.

Sabit özellik/işlev tuşları; Hattı Düşürme/Çözme, Arama Yönlendirme, Hoperlör gibi sık kullanılan telefon işlevlerine ve Telefon Rehberi, Arama Kaydı/Geçmiş ve Telesekreter gibi özel uygulamalara kolayca erişmeye olanak sağlar.

OpenStage, ahizde ve hoperlerde en iyi ses kalitesini sağlamak üzere en gelişmiş akustik teknolojisini bünyesinde barındırır. Tüm modellerde yüksek kaliteli bir hoparlör sistemi standarttır. (OpenStage 10 hariç)

Günümüzde çok çeşitli uç cihazlar kullanılmaktadır. (Bilgisayarlar, cep telefonları, PDA'lar ve kulaklıklar). OpenStage, USB ve Bluetooth gibi entegre ara birimler ile tüm bu cihazlarla birlikte çalışabilmektedir. OpenStage ayrıca yenilikçi adaptörler ile ihtiyaç duyacağınız, faks, telefon veya bağlantı eklentileri gibi çeşitli uç cihazları ile uyumlu olarak çalışır.

OpenStage farklı malzeme ve renklerin kullanıldığı dikkat çekici tasarım alternatifleri de sunmaktadır. Buz mavisi ve lava renklerinde, metalik laklı veya eksitilmiş alüminyum.

## OpenStage - OpenScape Modeller

### OpenStage Digital telefon ailesi aşağıdaki modellerden oluşmaktadır:

- OpenStage 10
- OpenStage 15
- OpenStage 20
- OpenStage 30
- OpenStage 40
- OpenStage 60
- OpenStage 80

### OpenStage IP telefon ailesi aşağıdaki modellerden oluşmaktadır:

- OpenStage 15 HFA / SIP / G
- OpenStage 20 HFA / SIP / E
- OpenStage 40 HFA / SIP / G
- OpenStage 60 HFA / SIP / G
- OpenScape IP 35 HFA / SIP / G
- OpenScape IP 55 HFA / SIP / G



## Ürün Ailesi

OpenStage TDM telefonlar, birçok HiPath özelliğine, test edilmiş ve denenmiş U sistem ara birimleri ve genişletilmiş CorNet-TS protokolü ile hızlı ve pratik erişim sağlar. Yeni yazılım sürümleri, HiPath Management üzerinden telefonlara yüklenebilir. (OpenStage 10 hariç). Tüm OpenStage telefonlarında yazılım, müşterinin veya kullanıcısının logosu ile özelleştirilebilir. OpenStage 10, 15 ve 30, önceki sürümlerle uyumludur ve optiPoint telefonlar gibi kullanılabilir.

## OpenStage 10

OpenStage 10, bekleme odaları, depolar gibi sadece temel ve en sık kullanılan işlevlere ihtiyaç duyulan alanlar için çözüm sunan dijital tabanlı bir telefondur.

### Tuşlar

Tuş takımı  
3 adet kırmızı LED'li programlanabilir tuş  
Kırmızı LED'li hoparlör tuşu  
Kontrol tuşları +/-  
3 tuşlu navigatör

### Akustik özellikler

Açık dinleme

## OpenStage 15

OpenStage 15, tam özellikli hoparlör/mikrofon sistemine, 8 satıra kadar görüntüleme için kullanılabilir ekran ve aydınlatmalı işlev tuşlarına sahiptir.

### Ekran

Grafik ekran, 2 satır renksiz (sabit)

### Tuşlar

Tuş takımı  
3 adet kırmızı LED'li sabit işlev tuşu  
8 adet kırmızı LED'li programlanabilir tuş (Tuş Takımı ile geliştirilebilir)  
Tuş etiketleme  
Kontrol tuşları +/-  
3 adet navigasyon tuşu

### Akustik özellikler

Eller serbest konuşma (tam duplex)



OpenStage 10  
Buz Mavisî



OpenStage 10  
Lava



OpenStage 15  
Buz Mavisî



OpenStage 15  
Lava

## OpenStage 20

Sezgisel kullanım munüsüne sahip, interaktif kullanıcı ara birim ile etkili ve profesyonel bir telefon sistemi sunan çok özellikli hoparlörlü bir telefondur.

### Ekran

Açısı değiştirilebilen grafik ekran  
2 satır, tek renkli

### Tuşlar

Tuş Takımı  
7 adet sabit işlev tuşu (bir bölümü kırmızı LED'li)  
Kontrol tuşları +/-  
3 tuşlu navigatör

### Akustik özellikler

Eller serbest konuşma (tam duplex)

### Duvara monte edilebilir

## OpenStage 30

Çeşitli işyeri ortamları için kişiselleştirilebilen OpenStage 30, ofis telefonu olarak veya çağrı merkezi çalışanları için idealdir.

### Ekran

Grafik ekran, 2 satır renkli(sabit)

### Tuşlar

Tuş takımı  
8 adet sabit işlev tuşu (Bir bölümü kırmızı LED'li)  
8 adet kırmızı LED'li programlanabilir tuş (Tuş Takımı ile geliştirilebilir)  
Tuş etiketleme  
Kontrol tuşları +/-  
3 adet navigasyon tuşu

### Akustik özellikler

Eller serbest konuşma (tam duplex)

### Ara birimler

Kulaklık soketi  
USB bağlantısı  
OpenStage Tuş Takımı

### Duvara monte edilebilir



OpenStage 20  
Buz Mavisî



OpenStage 20  
Lava



OpenStage 30  
Buz Mavisî



OpenStage 30  
Lava

## OpenStage 40

OpenStage 30'ye oranla daha geniş açısı değiştirilebilir ekrana ve kolaylıkla programlanabilen, dokunmatik ve dijital etiketli tuşlara sahiptir.

### Ekran

Açısı değiştirilebilen grafik ekran  
6 satır, tek renkli, zemin aydınlatmalı  
Optik çağrı uyarısı

### Tuşlar

Tuş Takımı  
8 adet sabit işlev tuşu (bir bölümü kırmızı LED'li)  
6 adet programlanabilir, dijital etiketi, dokunmaya duyarlı, kırmızı LED'li tuş  
Kontrol tuşları +/-  
5 tuşlu navigatör

### Akustik özellikler

Eller serbest konuşma (tam duplex)

### Akustik özellikler

Kulaklık soketi  
USB bağlantısı  
OpenStage Tuş Takımı

### Duvara monte edilebilir

## OpenStage 60

OpenStage 60 Sunduğu yenilikler ve üstün işlevselliğinin yanı sıra sezgisel kullanım ve çekici bir tasarım sunmaktadır. İşlevselliği ve kişiselleştirme seçenekleri ile OpenStage 60, şef/sekreter ortamları ve cep telefonları veya PDA'lar gibi diğer cihazlarla etkileşim içindeki bulunan kişiler için ilk seçimdir.

### Ekran

Açısı değiştirilebilen, renkli, TFT grafik ekran, 320 x 240 piksel (QVGA), zemin aydınlatmalı  
Optik çağrı uyarısı



OpenStage 40  
Buz Mavisî



OpenStage 40  
Lava



OpenStage 60  
Buz Mavisî



OpenStage 60  
Lava

## OpenStage 80

### OpenStage 80

OpenStage 80, OpenStage 60 ile aynı işlev seçeneklerine sahiptir. Premium renkli, malzeme ve bileşenleri ile OpenStage 80 sıra dışı bir kullanım deneyimi vadeder. PDA ve cep telefonu gibi mobil cihazlarla senkronize olabilen arayüzleri ile özellikle üst düzey yöneticilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

### Ekran

Açısı değiştirilebilen, renkli, TFT grafik ekran, 640 x 480 piksel (QVGA), zemin aydınlatmalı  
Optik çağrı uyarısı

### OpenStage 80 Tuşlar

Tuş takımı  
6 adet sabit işlev tuşu (Bir bölümü kırmızı LED'li)  
8 adet programlanabilir, dijital etiketli, dokunmatik, mavi LED'li tuş  
6 adet mod tuşu (aydınlatmalı, dokunmatik), mavi veya mavi/beyaz LED'li (uygulamaları başlatmak için vb)  
Ses seviye ayarı için mavi/beyaz LED'li  
TouchSlider Navigasyon için TouchGuide

### Akustik özellikler

Eller serbest konuşma (tam duplex)  
Yüksek kaliteli zil sesi tonları

### Ara birimler

Kulaklık soketi  
Bluetooth V2.0  
USB ana&yan bağlantısı  
OpenStage Tuş Takımı  
Harici güç kaynağı gereklidir

## OpenStage Manager

OpenStage Manager, bilgisayar ve telefon ile (USB üzerinden) iletişim ve veri transferi sağlayan ücretsiz bir yazılımdır. OpenStage 60 ve 80 modellerinde aşağıdaki işlevlerin gerçekleştirilebilmesini sağlar:

OpenStage Telefon Rehberi yönetimi  
Microsoft Outlook ile bağlantı ekleme  
Telefon rehberi düzenleme  
Resim ekleme  
Ekran koruyucu resimleri yükleme  
Zil sesi tonlarını ayarlama  
Kişisel ayarları kaydetme ve geri alma

## Kişiselleştirme

OpenStage 60 ve OpenStage 80, kişisel ihtiyaçlarına göre ayarlayabilmeleri için kullanıcılara çeşitli seçenekler sunar:

Bilgisayardan MP3 zil sesi tonları yükleme ve bağlantılara atma  
Bilgisayardan resim yükleme ve bağlantılara atma  
Farklı başlıklar/temalar kullanarak telefonun görünüşünü değiştirme (2 tema bulunur)  
Kişisel ekran koryucu oluşturma

### OpenStage 80



## OpenScape IP35G

### OpenScape IP35G

Yüksek verimli, az yer kaplayan 4 farklı açısı pozisyonu ile eğilim ayarlı Gigabit IP Telefon

### Duvara montaj kit

Full duplex handsfree hoparlör  
3 adet programlanabilir tuş  
Kulaklık girişi (önceden programlanmış)  
10 adet sabit özellik tuşu  
Mesajlar, ayarlar, hoparlör, sessiz, bekleme, kulaklık, transfer, Konferans, ses +, ses -  
3 Satır ekran  
LED destekli programlanabilir tuş  
Arama kaydı,  
Telefon rehberi  
2x34 karakter ekran  
HD ses kalitesi

## OpenScape IP55G

### OpenScape IP55G

Güçlü ve zarif tasarımı ile yüksek performanslı, 4 farklı açısı pozisyonu ile eğilim ayarlı Gigabit IP Telefon

### Duvara montaj kit

Full duplex handsfree hoparlör  
3 adet programlanabilir tuş  
Kulaklık girişi  
İlave programlanabilir meşguliyet panosu (önceden programlanmış)  
14 adet sabit özellik tuşu  
Mesajlar, ayarlar, hoparlör, sessiz, bekleme, kulaklık, transfer, Konferans, Ses +, Ses -  
QVGA renkli ekran  
Harici USB web kamera ile video telefon desteği  
8 Satır ekran  
LED destekli programlanabilir tuş  
Arama kaydı,  
Telefon rehberi ve LDAP entegrasyonu  
HD ses kalitesi

OpenScape  
IP35G



OpenScape  
IP55G



## Aksesuar

İlgili OpenStage modelleri ile kullanılabilir birçok aksesuar bulunmaktadır. Aksesuarların tam listesi aşağıdadır.

## OpenStage Tuş Takımı 15

18 adet programlanabilir, LED'li ek tuş; işlev, hızlı arama veya hat tuşları  
Tuş etiketleme  
Buz mavisi veya lava renk seçenekleri  
OpenStage 15, 30, 40 için uygun (en fazla 1 birim bağlanabilir)

## OpenStage Tuş Takımı 40, 60, 80

12 adet programlanabilir, LED'li ek tuş; işlev, hızlı arama veya hat tuşları (2 katmanlı)  
Tuş tanımlaması için geniş grafik ekran  
Buz mavisi, lava rengi veya metalik gümüş mavi renk seçenekleri  
OpenStage 40, 60, 80 için uygun (en fazla 2 birim bağlanabilir)

## OpenStage BLF (Meşgul Işığ Alanı)

90 Adet programlanabilir, LED'li ek tuş; işlev, hızlı arama veya hat tuşları  
Tuş etiketleme  
Buz mavisi veya lava renk seçenekleri  
Harici güç kaynağı gereklidir  
OpenStage 30, 40 için uygun (en fazla 1 birim bağlanabilir)


## OpenStage Telefon Adaptörü

Opsiyonel bağlantı: İkinci bir OpenStage optiPoint telefon (UPO/E bulunan) veya bir analog cihaz (telefon veya faks)  
Tüm OpenStage modelleri için uygun

## HiPath ve OpenScape Desteği

OpenStage ve OpenScape telefonlar, OpenScape ve HiPath sistemleri ile birlikte kullanılabilir.

OpenStage 15  
Tuş Takımı



OpenStage BLF



OpenStage  
40, 60, 80 Tuş Takımı



OpenScape  
IP55G Tuş Takımı





## Teknik Veriler

	Open Stage		Open Stage		Open Stage		Open Stage	
	10 T	15 T	30 T	20 T	40 T	60 T	80 T	
<b>Ekran</b>								
Açısı değiştirilebilir ekran (piksel, tipi)	-	205 x 41 piksel 2 satır, tek renk sabit ekran		205 x 41 piksel 2 satır, tek renk	240 x 128 piksel, 6 satır, tek renk	340 x 240 piksel, (QVGA) renkli TFT		
Arka plan aydınlatma	-	-		-	Evet	Evet	Evet	
<b>Tuşlar/LED</b>								
Sabit fonksiyon tuşları (tuşlama, kısmi aydınlatmalı)	1 1 kırmızı LED	3 3 kırmızı LED	8 6 kırmızı LED	7 5 kırmızı LED	8 6 kırmızı LED	6 5 mavi LED		
Programlanabilir dokunmatik tuşlar (aydınlatmalı)	Kırmızı LED'li 3 adet basmalı tuş	Kırmızı LED'li 3 adet basmalı tuş		-	Kırmızı LED'li 6 adet	Mavi LED'li 6 adet		
Mod tuşları (dokunmatik, aydınlatmalı)	-	-		-	-	6 adet mavi veya mavi/beyaz LED'li		
Optik çağrı uyarısı	-	-		-	kırmızı	mavi	mavi	
Ses ayarı	+/- Tuşlar					TouchSlider mavi/beyaz LED'li		
Navigasyon	-	3 adet navigasyon tuşu		3 yönlü navigasyon	5 yönlü navigasyon	TouchGuide		
<b>Ses</b>								
Açık dinleme	Evet	Evet		-	Evet	Evet	Evet	
Tam dupleks eller serbest	-	Evet		Evet	Evet	Evet	Evet	
Polifonik zil sesleri	-	-		-	-	Evet	Evet	
Yankı için yankı gideri (AEC) tam dupleks	-	Evet		Evet	Evet	Evet	Evet	
<b>Arayüzler</b>								
Bluetooth V2.0 • Bilgi iletme: kartvizit / vCard gönderme ve alma • Kulaklık profili: Bluetooth kulaklık bağlantısı	-	-		-	-	Evet	Evet	
Kablolu / kablosuz kulaklıklar için jack girişi (121TR9-5*)	-	-	Evet	-	Evet	Evet	Evet	
USB master port	-	-		-	-	Evet	Evet	
USB slave (1st Party CTI)	-	-	Evet	-	Evet	Evet	Evet	
Bağlantı arayüzü (Cornet-TS protokolü, digital porttan yazılım indirilmesi)	U <sub>POE</sub> /E (no SW down-load)	U <sub>POE</sub> /E		U <sub>POE</sub> /E	U <sub>POE</sub> /E	U <sub>POE</sub> /E	U <sub>POE</sub> /E	
<b>Genişleme</b>								
OpenStage tuş takımı (40, 60, 80 tuş takımı kullanırken harici güç kaynağı gereklidir)	-	Evet maksimum 1 adet		-	Evet maks. 2 adet	Evet maks. 2 adet	Evet maks. 2 adet	
OpenStage meşgul ışığı alanı (harici güç kaynağı gereklidir)	-	-	Evet maks.1	-	Evet maks.1	-	-	
OpenStage telefon adaptörü (U <sub>POE</sub> ile)	Evet	Evet		Evet	Evet	Evet	-	
OpenStage güç kaynağı (ülkelere özel modeller mevcuttur)	Evet	Evet		Evet	Evet	Evet (gerekli tüm durumlar için)		
Duvar montaj kiti	Evet	Evet		Evet	Evet	-	-	
<b>Uygulamalar</b>								
Lokal kişisel telefon rehberi • 1.000 kişi kapasiteli • Gruplandırma • Favori kişilere resmi atayabilme	-	-		-	-	Evet	Evet	
Lokal arama listesi • Gelen, iletilen, aranan ve cevapsız çağrı listeleri • Arama kaydı listesinden arama	-	-		-	-	Evet	Evet	
Kişisel bilgilerin, PC veya USB memory stick ile saklama ve değiştirme	-	-		-	-	Evet	Evet	
OpenStage manager desteği	-	-		-	-	Evet	Evet	
<b>Teknik Veriler</b>								
Boyutlar yükseklik x genişlik x derinlik (mm)	70 x 210 x 220	70 x 240 x 220		70 x 240 x 220	70 x 270 x 220	70 x 300 x 220	70 x 300 x 220	
Ağırlık (kg)	0,63	0,777	0,782	0,864	1.120	1.235	1.428	
Renkler	buz mavisi veya lava	buz mavisi veya lava		buz mavisi veya lava	buz mavisi veya lava	buz mavisi veya lava	gümüş mavi	
Saklama koşulları	-40 °C ila +70 °C arası (ETSI EN300 019-2-2)							
Çalıştırma koşulları	+5 °C ila +40 °C arası							

## Desktop Portfolio At-A-Glance

Feature	OpenStage 5	OpenStage 10	OpenStage 15/15G	OpenStage 20/20G	OpenStage 30
Telephony	SIP	TDM	SIP, HFA, TDM	SIP, HFA, TDM	TDM
Color	No display	No display	Monochrome	Monochrome	Monochrome
Tilttable	-	-	-	■	-
Programmable touch keys	8	3	8	0	8
Volume adjustment	+/- keys	+/- keys	+/- keys	+/- keys	+/- keys
AudioPresence™ HD	■	-	■	■	-
Navigation	-	-	3 menu keys	3-point navigator	3 menu keys
Phonebook	-	-	Personal Phonebook LDAP coming soon	Personal Phonebook LDAP coming soon	System Phonebook
Call log/ mailbox	-	No call log	■	■	■
Bluetooth interface	-	-	-	-	-
Headset jack	-	-	-	-	■
Gigabit Ethernet	-	-	- / ■	- / ■	-

Feature	OpenScape DP IP 35G	OpenStage 40/40G/40US	OpenScape DP IP 55G	OpenStage 60/60G	OpenStage 80
Telephony	SIP	SIP, HFA, TDM	SIP	SIP, HFA, TDM	TDM
Color	Monochrome	Monochrome	QVGA	QVGA	QVGA
Tilttable	■ 4 positions	■	■ 4 positions	■	■
Programmable touch keys	3	6	8	8	8
Volume adjustment	+/- keys	+/- keys	+/- keys	TouchSlider	TouchSlider
AudioPresence™ HD	■	■ (SIP, HFA)	■	■ (SIP, HFA)	-
Navigation	4 menu keys	5-point navigator	4 menu keys and "OK"	TouchGuide	TouchGuide
Phonebook	Personal Phonebook LDAP coming soon	Personal Phonebook LDAP	Personal Phonebook LDAP coming soon	Personal Phonebook LDAP	Personal Phonebook LDAP
Call log/ mailbox	■	■	■	■	■
Bluetooth interface	-	-	-	■	■
Headset jack	■	■	■	■	■
Gigabit Ethernet	■	- / ■ / ■	■	- / ■	-



## Siemens Unify Cordless Dect Systems

Cordless Dect sistemi sayesinde ofisinizin her köşesinde kesintisiz bir iletişim sağlar ve tüm çalışanlarınıza ulaşılabilir olur. Dect aboneleri yer değişikliğinde her hangi bir kablolama yatırımı veya servis yatırımı yapmadan kullanıcı telefonunu ve şarj aletini alıp yeni masasına geçebilir.

### Teknik Özellikler

- DECT/GAP standardı
- Ölçeklenebilir yapı:
- 3/16/64 baz istasyonu
- 16/64/250 kullanıcı
- Bir baz istasyonu üzerinde 12 görüşme kanalı
- Son tasarım el cihazları
- Yüksek ses kalitesi
- Roaming, networkwide roaming, handover özelliği

### Baz İstasyonu

- Yeni ölçeklenebilir baz istasyonu
- 12 görüşme kanalı (standart)

### Uyumluluk ve Bağlantı

- HiPath ve OpenScape Business
- SLC16N
- SLCN
- Anakart (HiPath 33XX-H35XX ve OpenScape Business X3-X5)
- BS3/1-BS3/3-BS4 ve BSIP aynı sistemde birlikte kullanılabilir

## Siemens Unify Cordless Dect Telephones

Gigaset E630



Gigaset SL400



BS4 Bas Station



Gigaset S4 Professional



Openstage SL4 Professional



## Gigaset Cordless IP Dect Systems

Gigaset N720 Pro Bas Station



Gigaset SL610 HSB Pro



Gigaset R630 HSB Pro



Gigaset S510 HSB Pro



## OpenScape Business Attendant

Çağrı yönetimi İşletme Operatörü, yeni, aktif, tutulan ve beklenen çağrılarını sürekli izlenebilir olmasını sağlayan etkili bir operatör konsoludur. Buna ek olarak dahili abonelerin meşgul durumu ve durum bilgileri de görüntülenebilmektedir.

21. Yüzyıl Operatör Konsolları OpenScape Business myAttendant, şirket kullanıcılarının durum bilgilerini kişisel veya konsolide olarak görebilen ve çağrı transferini ona göre yönlendirebilen bir Operatör Konsolu uygulamasıdır.

The screenshot displays the OpenScape Business Attendant software interface. It features a central window with a list of incoming calls, including fields for Name, Firma, Geschäftlich, and Mobil. Below this, there are several panels showing user status and call management options. The interface is designed for efficient call handling and monitoring.

This screenshot shows another view of the OpenScape Business Attendant software. It includes a search bar at the top, a list of active calls, and a detailed view of a specific call. The interface is user-friendly and provides comprehensive information for call management.